

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO dla stanowiska pracy: OSOBA SPRZĄTAJĄCA							Nr karty oceny ryzyka .1			
Dział/Obszar/Piętro: Stanowiska robotnicze i pozostałe: • Osoba Sprzątająca							Data: 01.11.2020			
Zadanie / praca: Praca wykonywana w budynkach i wokół nich. Praca wiąże się z obsługą typowych narzędzi w zależności od wykonywanych zadań, zamieszczonych w „stosowane narzędzia”. Operatorzy mają częsty kontakt z osobami z zewnątrz. Praca wymaga komunikacji i przemieszczania się pracowników w obrębie budynków oraz na placu.										
Wymagane kwalifikacje: zgodnie z wymogami firmy.				Stosowane narzędzia: 1. Osoba sprzątająca : sprzęt ręczny do wykonywania typowych czynności sprzątaczkii np.: czynności czyszczące i sprzątające, w tym zmiatanie, mycie i dezynfekcja podłóg, odkurzanie i pranie wykładzin, tapicerki krzeseł i foteli, wycieranie kurzu w meblach i na meblach, na parapetach telefonicznych, urządzeniach elektrycznych i sprzęcie komputerowym (z wyłączeniem monitorów), z parapetów i grzejników, obrazów, usuwanie zabrudzeń z przeszkleń w meblach, gablotach, drzwiach, lamp, mycie, czyszczenie i odkażanie umywalek, brodzików, armatury i urządzeń sanitarnych w toaletach i łazienkach, mycie dozowników do mydła i ręczników oraz lustro, mycie balustrady schodów, ścian pokrytych glazurą, kabin prysznicowych, drzwi i ościeżnic oraz okien, mycie urządzeń kuchennych i dystrybutora do wody, stałe doglądanie i uzupełnianie braków środków sanitarno-higienicznych w toaletach, łazienkach i kuchni, opróżnianie koszy na śmieci w trakcie sprzątania pomieszczeń do wskazanych zbiorczych pojemników, sprzątanie pomieszczeń dodatkowych w czasie pełnienia zastępstwa na czas nieobecności w pracy innej sprzątaczkii, dezynfekcja wszystkich wspólnych powierzchni.						
Krok nr	ZAGROŻENIA – MOŻLIWE NIEBEZPIECZNE WYDARZENIA	ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA	POTENCJALNE SKUTKI ZAGROŻENIA	Skutek (S)	Prawdopodobieństwo (P)	RYZYKO (R = S x P)	Środki ograniczające ryzyko zawodowe	Skutek (S)	Prawdopodobieństwo (P)	RYZYKO (R = S x P)
1.	Nieprawidłowe oświetlenie.	• Źródła światła sztucznego w budynku oraz na ciągach komunikacyjnych.	• Osłabienie wzroku, • choroby oczu.	3	1	3	• Dostosowanie natężenie oświetlenia do wymogów PN. Okresowe sprawdzanie natężenie oświetlenia w pomieszczeniach.	1	1	1
2.	Skaleczenie o ostre krawędzie i chropowate powierzchnie	• Narzędzia stosowane przy pracach porządkowych. Brak porządku na stanowisku pracy: niedbałe składowanie środków czystości, pozostawione nieuporządkowane	• Skaleczenia, zranienia, otarcia	3	1	3	• Stałe utrzymywanie przejść i zachowanie dostępu do miejsca wykonywanych czynności. • Należyte składowanie materiału i narzędzi używanych do	1	1	1

		narzędzia. Zagęszczenie pomieszczeń meblami					- wykonywania pracy. - Stosowanie przydzielonej odzieży roboczej.			
3.	Kontakt z substancjami chemicznymi i biologicznym.	- Środki/proszki, detergenty, pasty, płyny myjąco-czyszczące stosowane do prac porządkowych. - Kurz unoszący się w podczas sprzątania. Dezynfekcja urządzeń sanitarnych.	- Alergie, podrażnienie górnych dróg oddechowych duszności, - oparzenia	3	3	9	- Stosowanie rękawic ochronnych. - Przestrzegania instrukcji używania środków	3	1	3
4.	Porażenie prądem elektrycznym	Urządzenia elektryczne /uszkodzona obudowa, przewód zasilający uszkodzony/	Poparzenia, stany lękowe, pożar, łamliwość kości, śmierć.	4	4	16	- Okresowa kontrola instalacji elektrycznej. - Okresowy przegląd urządzeń elektrycznych wykorzystywanych do utrzymania porządku w obiektach. - Przed użyciem urządzenia elektrycznego należy sprawdzić jego stan zewnętrzny, wygląd przewodu zasilającego oraz wtyczki. - Przy wkładaniu wtyczki do gniazdka i wyjmowaniu należy zawsze trzymać za obudowę, a nie za przewód. - Nie używać zawilgoconego sprzętu elektrycznego, kiedy przewód zasilający leży w wodzie, gdy ręce osoby obsługującej są mokre. - Wszelkie nieprawidłowości stwierdzone w trakcie pracy	4	1	4

							urządzenia /skrzenia, nadmierne nagrzewanie, wydobywanie się dymu/ należy zgłaszać odpowiedniej osobie.			
5.	Obciążenie układu szkieletowo - mięśniowego przez pracę w wymuszonej pozycji oraz przenoszenia ciężarów	• Czyszczenie okien, mebli, gablot, zdejmowanie i wieszanie, • Podlewanie kwiatów, • Praca na drabinie, • praca powyżej poziomu głowy, • praca w pozycji pochylonej. • Przenoszenie wiader napełnionych wodą ze środkami do mycia i czyszczenia.	• Choroby układu kostnego, kręgosłupa, zwyrodnienia stawów.	3	3	9	• Przerwa w wykonywaniu zadania. • Przenoszenie ciężarów zgodnie z wymogami przepisów bezpieczeństwa	3	1	3
6.	Potknięcie poślizgnięcie na płaszczyźnie	• Śliskie, nierówne powierzchnie ciągów komunikacyjnych	• Stłuczenia, zwichnięcia, złamania, • wstrząs mózgu	3	3	9	• Utrzymywanie w suchości posadzek i płytek podłogowych, szczególnie w okresie wzmożonej wilgotności spowodowanej pogodą. • Oznakowanie zgodnie z PN, miejsc słabo widocznych lub słabo oświetlonych, mogących stwarzać zagrożenie potknięcia lub poślizgnięcia. • Uzupełnienie uszkodzeń na drogach komunikacyjnych wewnątrz budynku /schody, korytarze / oraz na drogach prowadzących do obiektu. • W pomieszczeniach likwidować wszelkie	3	1	3

							uszkodzenia podłogi. - Chodniki i wykładziny powinny być mocowane do podłogi w taki sposób, aby uniknąć ich zawinięcia lub sfałdowania. - Stosowanie obuwia na spodach antypoślizgowych			
7.	Upadek podczas pracy na wysokości	- Praca na drabinie, z poziomu krzesła lub stolika. - Złe zabezpieczenie stosowanych urządzeń do pracy na wysokości, - ukryte wady wewnętrzne stosowanego sprzętu. - Brak koncentracji uwagi na wykonywanych czynnościach.	- Złamania, - urazy wewnętrzne, - krwotok wewnętrzny, - uraz kręgosłupa, - śmierć w wyniku upadku z wysokości	4	4	16	- Każdorazowe oględziny sprzętu wykorzystywanego do pracy powyżej poziomu gruntu, w celu wyeliminowania uszkodzonych, mogących spowodować zagrożenie. - Zabezpieczenie drabiny przed ześlizgnięciem - Wykonywanie pracy na wysokości w czasie braku zagrożenia ze strony innych osób. - Wykonywanie prac w asekuracji drugiej osoby. - Lekarskie badania profilaktyczne dopuszczające pracę na wysokości.	4	1	4
8.	Praca w zmiennych warunkach atmosferycznych. Przeciągi.	- Porządkowanie terenu wokół obiektów w zmiennych warunkach temperaturowych. - Wynoszenie śmieci z pomieszczeń na zewnątrz budynku, do kontenera - Jednoczesne otwieranie okien i drzwi pomiędzy pomieszczeniami	Przeziębienia przegrzanie organizmu	2	2	4	- Stosowanie odpowiedniej odzieży roboczej, - Nie dopuszczanie do powstania przeciągów - Zapewnienie napojów	2	1	2

9.	Hałas.	• Hałas wynikający z ilości osób przebywających w budynku i na terenie wokół.	• Upośledzenie słuchu, ubytki słuchu, • wpływ na zrozumiałość mowy czy dźwiękowych sygnałów bezpieczeństwa .	3	3	9	• Używanie tylko w pełni sprawnych technicznie maszyn, urządzeń i elektronarzędzi. • Dostosowanie czasu pracy do nasilenia hałasu.	3	1	3
10.	Powierzchnie gorące	• Oblanie się gorącą wodą w czasie przygotowania i rozlewania gorących płynów, • niesprawne naczynia.	• Oparzenia pierwszego i drugiego stopnia części ciała	2	2	4	• Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem gorących płynów w punktach do tego przystosowanych z wykorzystaniem urządzeń do tego przeznaczonych. • Zachowanie szczególnej ostrożności. • Używanie tylko sprawnych naczyń.	2	1	2
11.	Uderzenie przez spadające przedmioty	• Przedmioty biurowe • Książki • Dokumenty itp.	• Stłuczenia • Zranienia • złamania	2	2	4	• zachowanie należytej uwagi • nie odkładanie na krótki czas przedmiotów które nie powinny się tam znajdować	2	1	2
12.	Czynniki biologiczne, bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty, pleśń.	• Zagrzebione, zapleśniałe i zawilgocone budynki i pomieszczenia pracy • Rany zadane ostrzami narzędzi ręcznych ubrudzonych ziemią.	• Alergia, podrażnienie górnych dróg oddechowych • podrażnienie oczu, • choroby skóry. • Zgorzel gazowa, • tężec, • amputacje	2	2	4	• Utrzymywanie budynków i pomieszczeń pracy zgodnie z wymogami bhp. • Przestrzeganie przepisów i zasad bhp. • Szybkie opatrywanie ran, • rękawice ochronne, obuwie ochronne, ubrania robocze, • dezynfekcja, sterylizacja środków dotykających rany.	2	1	2
13.	Wypadek drogowy na terenie usługodawcy.	• Nieuwaga, potrącenie przez jadący pojazd	• Śmierć, • ciężki uraz ciała	4	8	32	• Zachowanie koncentracji podczas wykonywanych czynności i przemieszczania, • używanie odzieży ostrzegawczej.	4	4	16

14.	Przeciążenie układu nerwowego	Pośpiech	- Choroby ogólnoustrojowe - Bezsenna - Depresja i nerwice	2	2	4	- Organizacja pracy, - Obowiązki dostosowane do zdolności psychofizycznych pracownika - Dobra atmosfera - Wsparcie osób nadzorujących w rozwiązywaniu konfliktów itp.	2	1	2
-----	-------------------------------	--	---	---	---	---	--	---	---	---

METODYKA OCENY RYZYKA

Ryzyko (R): 16: Niedopuszczalny poziom ryzyka. Nie należy wykonywać zadania przy obecnym poziomie ryzyka. 8 – 12: Wymagana jest opinia na wyższym poziomie zarządzania. 4 – 6: Wymagana jest opinia przełożonego średniego szczebla. 1 – 3: Zgoda wydawana przez bezpośredniego przełożonego. Należy zrobić wszystko, aby obniżyć ryzyko poniżej 8.		P – PRAWDOPODOBIENSTWO (UWZGLĘDNIONE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA)				
		Prawdopodobne		Sporadyczne	Mało prawdopodobne	Bardzo mało prawdopodobne
		Środek kontroli nie istnieje lub jest nieadekwatny		Środek kontroli istnieje, ale jego skuteczność nie jest gwarantowana	Istnieje wiele środków kontroli, ale ich skuteczność nie jest gwarantowana	Istnieje wiele skutecznych środków kontroli
S– Skutki /Dotkliwość obrażeń			4	3	2	1
Katastrofalne: śmierć	4		16	12	8	4
Bardzo poważne: trwałe kalectwo	3		12	9	6	3
Poważne: niezdolność do pracy wskutek wypadku	2		8	6	4	2
Drobne: pomoc medyczna lub pierwsza pomoc przedmedyczna	1		4	3	2	1

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI - PPE)		
OCHRONA GŁOWY	RĘKAWICE/ OCHRONA RĄK	OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH
☐ Inne: _____	☐ Inne: rękawiczki przeznaczone do prac z środkami chemicznymi	☐ zapewnione wyjście ewakuacyjne ☐ Inne: maska jednorazowa
DODATKOWE LUB SPECJALNE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODDZIEŻ ☐ fartuch, kamizelka odbłaskowa ☐ inne: gogle, buty antypoślizgowe		

POZWOLENIE NA PRACĘ PO PRZEPROWADZENIU OCENY RYZYKA	
Zezwalam wyznaczonym osobom (przeszkolonym i zapoznanym z niniejszą oceną) na wykonanie prac opisanych w niniejszej Ocenie Ryzyka JSA z zastosowaniem dodatkowych, poza wcześniej zidentyfikowanymi, środków kontrolnych i zapobiegawczych przy zmienionym poziomie ryzyka: Krok nr....., dodane środki kontroli, zmienione ryzyko: _____ _____ _____ Podpis osoby wydającej zgodę: (zgodnie z poniższą instrukcją) _____	Kontakt w sytuacji awaryjnej: (numer tel., kanał radiowy lub inne informacje)
Ryzyko : 16: Niedopuszczalny poziom ryzyka. Nie należy wykonywać zadania przy obecnym poziomie ryzyka . 12: Wymaga opinii kierownictwa na poziomie wyższym niż dyrektor zakładu. 8 – 9: Wymagana jest opinia Dyrektora Technicznego lub Plant Managera . 4 – 6: Wymagana jest opinia kierownika zmiany. 1 – 3: Zgoda wydawana przez bezpośredniego przełożonego	

OCENY DOKONAŁ :

ZATWIERDZIŁ :

